

## PYRAMIDE / BALL

—  
The suspended crystals of the Pyramide and Ball luminaires sway with the slightest movement of air, setting off a dynamic play of light on the ceiling - for interesting effects in corridors and rooms in hotels and homes.

—  
Los cristales suspendidos de las luminarias Pyramide y Ball se balancean con el movimiento más leve del aire, creando un juego dinámico de luz en el techo para lograr efectos interesantes en pasillos y habitaciones de hotel, y también en el hogar.


—  
Les cristaux des luminaires Pyramide et Ball se balancent au moindre courant d'air, renvoyant un jeu de lumière dynamique au plafond, pour des effets intéressants dans les couloirs et les pièces des hôtels et des maisons particulières.




A.9950 NR 650 012



A.8992 NR 650 002



A.9950 NR 650 012  
 A.8992 NR 650 012



A.9950 NR 650 002  
 A.8992 NR 650 002

## PYRAMIDE / BALL

RECESSED CEILING LUMINAIRE. LUMINARIA DE TECHO EMPOTRADA. LUMINAIRE DE PLAFOND ENCASTRÉ.

Depth of Insertion. Profundidad de inserción. Profondeur de montage. min. 12 cm  
 Ceiling Thickness. Grosor. Épaisseur du plafond. 0.1 - 1.5 cm  
 Ceiling Opening. Apertura del techo. Ouverture dans le plafond. Ø 11 cm



#	Finish Acabado Finition	Crystal Cristal Cristal	Wattage Vataje Watts	Diameter × Height Diámetro × Altura Diamètre × Hauteur	Weight Peso Poids
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--	-------------------------

### PYRAMIDE

A.9950 NR 650 012	Titan Silver, Aluminum Reflector Plateado Titanio, Reflector de Aluminio Titane Argenté, Réflecteur en Aluminium	Crystal (S)	max. 50 W	Ø 12.5 × 9 cm	0.75 kg
A.8992 NR 650 012	Stainless Steel, Aluminum Reflector Plateado Titanio, Reflector de Aluminio Acier inoxydable, Réflecteur en Aluminium				

### BALL

A.9950 NR 650 002	Titan Silver, Aluminum Reflector Plateado Titanio, Reflector de Aluminio Titane Argenté, Réflecteur en Aluminium	Crystal (S)	max. 50 W	Ø 12.5 × 8 cm	0.75 kg
A.8992 NR 650 002	Stainless Steel, Aluminum Reflector Plateado Titanio, Reflector de Aluminio Acier Inoxydable, Réflecteur en Aluminium				

Bulb Type. Tipo de bombilla. Type de lampe.

Halogen low voltage, 50 W, 12 V, pin base GY6.35  
 Halógena bajo voltaje, 50 W, 12 V, base de conexión GY6,35  
 Halogène basse tension, 50 W, 12 V, culot à broches GY6.35

Operating Devices. Dispositivos de servicio. Dispositifs de commande.

A.9950 NR 500 130	Electronic Transformer Transformador Electrónico Transformateur Électronique	Power output 35 - 105 VA, Output voltage 11.5 V, Input voltage 230 - 240 V, 50/60 Hz, Dimensions 12 × 4.2 × 3.1 cm Potencia disponible 35 - 105 VA, Voltaje de salida 11.5 V, Voltaje de entrada 230 - 240 V, 50/60 Hz, Dimensiones 12 × 4.2 × 3.1 cm Puissance de sortie 35 - 105 VA, Tension de sortie 11.5 V, Tension d'entrée 230 - 240 V, 50/60 Hz, Dimensions 12 × 4.2 × 3.1 cm
-------------------	--	--